



*„Entwickeln Sie noch
oder befunden Sie schon?“*



Wir sind zertifiziert!





Regius Σ ^{VET}

Konica Minolta

- klein und leicht
- mobil oder stationär
- hohe Auflösung
- leistungsstark

Das kleine und leichte Desktop-Speicherfoliensystem Regius Σ ^{VET} von Konica Minolta eignet sich, mit seiner geringen Stellfläche von nur 1,31 m², hervorragend für die Platzierung auf kleinstem Raum. Durch die hohe Auflösung wird eine hervorragende Bildqualität erzielt.

Maße: 510 x 355 x 610 mm (BxHxT); Gewicht: ca. 28 kg



WiFi-DR

- kabellose Übertragung
- kompakt
- leicht und handlich
- mit Transportkoffer

Das extrem leichte DR-System (Gesamtgewicht ca. 18 kg) ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 250 Röntgenaufnahmen/Akkuladung zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dieses batteriebetriebene, kabellose System ist leicht zu bedienen und komfortabel zu transportieren.

Maße Koffer: 551 x 226 x 358 mm (BxHxT)



Orange Serie

- leicht und handlich
- kompakt
- leistungsstark
- mit Tragetasche

Die Orange Röntgenstrahler sind durch ihr kompaktes Design und die verschiedenen Leistungsstärken hervorragend für mobile und stationäre Anwendungen in der Tiermedizin geeignet. Auch als Komplettlösung speziell für Pferde-Tierärzte.

min. Maße: 275 x 140 x 150 mm (LxBxH); Gewicht: 6,4 - 13,5 kg



DR Komplettsystem

- volldigital
- einfache Bedienung
- hohe Bildqualität
- geringe Pat.-Dosis

Das Volldigitale Bucky Komplettsystem sorgt für bestmögliche Effizienz in der Veterinärpraxis. Eine hohe Röntgenleistung, der volldigitale Arbeitsablauf, einfache Handhabung und eine schwimmende Tischplatte bieten höchsten Komfort für den Anwender.

Maße: 1400 x 1872 x 895 mm (BxHxT); Gewicht: 180 kg



Regius 110^{VET}

Konica Minolta

- leichte Handhabung
- benutzerfreundlich
- leistungsstark
- höchste Bildqualität

Das innovative Speicherfoliensystem von Konica Minolta kombiniert kompaktes Design mit herausragender Bildqualität und Flexibilität. Stationär oder mobil bietet der Regius 110^{VET} durch kontaktfreies Auslesen und einfache Bedienung, höchsten Komfort.

Maße: 740 x 747 x 365 mm (BxHxT); Gewicht: ca. 100 kg

Alle Spezifikationen zu unserer Befundungs- und Betrachtungssoftware, sowie Informationen zu Röntgentechnik und Digitalisierungsmöglichkeiten erhalten Sie auf unserer Website www.informatics-systemhaus.de.



meddix VIEW^{VET}

- individuelle Bedienoberfläche
- DICOM 3.0 konform
- alle Bildformate
- einfache Bedienung
- übersichtlicher Aufbau

Diese nutzerfreundliche und einfach zu bedienende Befundstation ermöglicht durch viele Funktionen komfortable Bildbearbeitung und -verarbeitung. Der Study Browser gibt einen klaren Überblick über alle Untersuchungen einschließlich sämtlicher Bilddaten und Befundberichte. meddix VIEW^{VET} ist konform zu allen Standards und Normen.

meddix PACS^{VET}


- sichere Langzeitarchivierung
- zuverlässig und flexibel
- Webviewer (optional)
- max. Ausfallsicherheit

Mit dem meddix PACS^{VET} Langzeit-Bildarchiv stehen Patienteninformationen und Röntgenaufnahmen schnell zur Verfügung und lassen sich variabel auswerten. Es unterstützt alle gängigen Windows-Betriebssysteme und integriert sich damit nahtlos in nahezu jede Systemumgebung.

Kompatibel mit allen gängigen Verwaltungssystemen.




Röntgenzubehör



Hufblock

- inkl. 1 Topblock
- Hände sind beim Arbeiten frei
- Optional: Kassettenhalterung, verschiedene Blockhöhen




Hufbox

- speziell für Tangentialaufnahmen
- für alle gängigen Kassettengrößen
- Optional: Hufboxkombination mit senkrechtem Kassettenhalter




Kassettenabstandhalter

- für alle gängigen Kassettengrößen
- auch erhältlich: Kniehalter; Kopf-, Hals- und Rückenhalter; Dentalhalter
- Optional: Halterfuß, 2 verschiedene Längen



mobiles Röntgenstativ

- verschiedene Positionierungen
- leichte Bedienung durch Hydraulik
- einfach zusammenklappbar
- fertig montiert in nur 10 Sekunden
- Höhenverstellbar bis 1,80m



Röntgentisch

- schwimmende Tischplatte für einfache Positionierung
- mit integriertem Stativ und Kassettenlade
- Universalaufhängung für tragbare Röntengeräte

Kontakt

Informatics Systemhaus GmbH & Co. KG · Löbtauer Straße 52 · 01159 Dresden

Telefon: +49 351 448128-0 · Fax: +49 351 448128-12

E-Mail: vertrieb@informatics-systemhaus.de